

BIOex
Espumógenos

*¡ Combatir el fuego
pero preservando
lo esencial !*



Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

BIOex

Investigación, desarrollo y fabricación de espumas ecológicas y clásicas para todos los riesgos de incendio



EFICACIA ASEGURADA

Los espumógenos BIOex son concebidos para garantizar la mejor eficacia extintora y responder a las normas internacionales (UL/NFPA, EN, ISO, OMI, OACI, LAST FIRE, VERITAS...).

- ECOPOL F3 AR: Espumógeno ecológico polivalente certificado según las normas EN 1568, GESIP, LAST FIRE, VERITAS, OACI.
- ECOPOL F3 HC: Espumógeno ecológico con rendimiento equivalentes a los mejores espumógenos formadores de película AFFF clasificado 1A sobre hidrocarburos según la norma EN 1568 parte 3.
- FILMOPOL: Espumógenos AFFF AR, habiendo obtenido el grado 1A, 1A según la norma EN 1568-3 y 4.



NORMAS Y SEGURIDAD

Las certificaciones de nuestros productos por laboratorios reconocidos e independientes son un fuerte compromiso y están dirigidas a garantizar a cada uno de nuestros usuarios una calidad de producto controlada.

MEDIO AMBIENTE PRESERVADO

Mirando hacia el futuro, nuestro laboratorio propone alternativas ecológicas a los espumógenos tradicionales con un excelente nivel de rendimiento.

Líder desde más de 10 años, en la tecnología F3 (Espumógeno Sin Flúor):

- ECOPOL F3 AR: Espumógeno polivalente sin compuestos fluorados / Con la fórmula 100% fácilmente biodegradable / Eficaz sobre fuegos de sólidos (Clase A), sobre fuegos de hidrocarburos y disolventes polares (Clase B).
- ECOPOL F3 HC: Espumógeno sin compuestos fluorados / Tan poderoso como un espumógeno AFFF sobre fuegos de hidrocarburos (1A/1568-3).
- BIO FOR: Aditivo sobre base espumante vegetal, eficaz sobre fuegos de sólidos (Clase A), y sobre pequeños fuegos de hidrocarburos (Clase B) para las aplicaciones urbana.
- BIO T: Producto de entrenamiento sin compuestos fluorados, sin impacto sobre el medio ambiente.
- BIO FOAM: Espumógeno de alta expansión para edificios de almacenamiento.
- BIOFILM AFFF y FILMOPOL AFFF AR (UL listed) : Espumógenos formulados con la última generación de surfactantes C6.

Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com



CALIDAD Y EXPERIENCIA

Espumógenos resistentes a la congelación de -5°C - hasta -15°C en estándar y -30°C a petición.

Garantía de 10 años de todos los espumógenos sintéticos (Alta-Ex, AFFF, AR, clase A y F3).

BIO LAB: Análisis de sus productos BIO-EX y de otros espumógenos, y un conjunto de prestaciones para responder a sus necesidades específicas.

NUESTRO TALLER DE PRODUCCIÓN...

Sobre una superficie de 2 000 m², el taller de producción dispone de sistemas automatizados de fabricación y de acondicionamiento de última generación, lo que permite una capacidad de producción de 10.000 toneladas / año.

...AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

¡En nuestra fábrica, su pedido de menos de 10 toneladas será expedido en 5 días máximo!

A partir de nuestros muelles de carga y de nuestros stocks, aseguramos sus entregas en Francia, en Europa y en el mundo entero.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA BIO-24:

24H/24 Y 7D/7: +33 (0)4 74 70 28 54

- ▶ Existencias permanentes de espumógeno polivalente puestas a disponibilidad en menos de una hora.

NUESTRA CARTA DE CALIDAD EN BIOEX

- ▶ Reactividad constante y respeto de los plazos
- ▶ Capacidad de investigación y desarrollo
- ▶ Calidad de nuestros servicios y prestaciones
- ▶ Respeto de las reglas de higiene, de seguridad y del medio ambiente



