

VENTILADOR CON BATERIA BATFAN 3 Li+





50 minutos, batería extraíble

¡Potente y ligero para intervenciones con total autonomía!

Autónomo

- Ya no se necesita más un generador eléctrico ni toma de corriente
- Funciona con batería y/o la red eléctrica en caso de necesidad (la batería se recarga simultáneamente)

Compacto, móvil y con bajo nivel sonoro

- Plegable, se ordena con facilidad en el maletero de un vehículo: 2x BatFan 3 Li+ ocupan el lugar de un ventilador clásico
- Portátil por una sola persona y equipado con empuñaduras y correa de transporte
- BatFan 3 Li+ se integra durante la intervención con un mínimo de ruido

Más rápido de instalar

- Ya no se pierde tiempo buscando una toma de alimentación: Arranque instantáneo
- No hay cables por el suelo: preserva la seguridad durante la intervención

Pack batería Litio-ion intercambiable:

- Mayor flexibilidad: las baterías intercambiables permiten instalar en unos pocos segundos un nuevo Pack y continuar o comenzar otra intervención.
- Mayor autonomía y desempeño: la batería de litio del BatFan 3 Li+ permite suministrar la energía necesaria para un funcionamiento de 50 minutos en un tiempo de carga de solo 3 horas
- Pack batería con indicador de nivel de carga

Ventajas:

- Regulación de la inclinación de + 65° a 90° (que permite un posicionamiento plano encima de un registro)
- Variador de velocidad integrado
- Iluminación por 10 LED de la zona de soplado
- Cargador integrado: carga en la red eléctrica mientras se utiliza (a velocidad < 80%)
- indicador de nivel de carga en la batería (ya no hay necesidad de conectar el ventilador)
- Comando por botón a ras (teclado de membrana para evitar los botones expuestos).
- Diseñado para recibir mangotes, un adaptador de espuma y un nebulizador de rehabilitación








VENTILADOR CON BATERIA BATFAN 3 Li+

Multiusos, se puede utilizar:

- tanto en el interior como en el exterior: Está protegido contra las proyecciones de agua (IP66)
- solo, a la entrada de un edificio en VPP (ventilación a presión positiva)
- en VPP combinado con otros ventiladores:
 - o relevo en un pasillo o en una caja de escalera
 - ataque delante de la puerta de un apartamento (ventilación ofensiva)
- en soplado con su mangote (opción)
- en extracción con su mangote de aspiración (opción)
- como generador de espuma con su adaptador (opción)
- como nebulizador de rehabilitación para refrescar los equipos después de una intervención





Características

Modelo	BatFan 3 Li+	
Referencias	163.12.300N = Batfan 3 Li+ 220 V / 163.12.303N = Batfan 3 Li+ 110 V (con cargador interno, pero sin cargador externo ni bateria)	
	I63.12.301 = cargador externo 220 V / I63.12.304 = cargador externo 110 V	
	163.12.302 = pack batería litio - 50 minutos	
Caudal al aire libre	17 215 CFM - 29 270 m³/h	
Caudal AMCA 240	10 940 CFM - 18 600 m ³ /h	
Peso	23.5 kg con batería / 19.4 kg sin	
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	540 x 530 x 270 mm	
Hélice	420 mm	
Autonomía	50 min a velocidad máxima	
Temperatura de utilización	-20°C / +55°C	
Motor	600 W - con variador de velocidad	
Alimentación	Batería Litio-ion intercambiable o alimentación de la red eléctrica	
Normas eléctricas	EN 50178 para la seguridad de los usuarios (corriente de fuga <3.5 mA)	
Tiempo de carga	Cargador externo 100% en 3 horas (80% en 1h40 min) Cargador interno 100% en 7h30min	
IP	IP66	
Prueba de caídas	Diseñado para resistir a una caída de 1.5 m	
Nivel sonoro	76.3 dB a 3 m	
Tipo de ventilación	PPV, PPV combinado y extracción	

Opciones - accesorios:

. •	
Alargador de 50 m en mochila con tomas europeas bloqueables	Adaptador de espuma de alta expansión, entrada
- cable 3 x 2,5 mm ²	DSP40 con 35 m de mangote de Polyane
Cargador externo rápido	Nebulizador de "Rehabilitación" entrada 3/4" BSP M
Mangote en espiral de aspiración y soplado (5 m - diám. 500	Adaptador ZAG 300 mm
mm)	
Mangote de aspiración y soplado (5 m - racor ZAG300 mm)	

Bajo coste de propiedad:

Mantenimiento muy reducido gracias a su diseño muy sólido y a los materiales utilizados. De hecho, el cuerpo de PEHD rotomoldeado le confiere una excelente resistencia a los golpes.

BatFan 3 Li+: garantía de 3 años Batería: garantizada 1 año o 500 ciclos