

# TIENDAS DE RESCATE HINCHABLES



TIENDAS DE RESCATE HINCHABLES

# TIENDAS DE RESCATE HINCHABLES

- Utilizadas en **descontaminación y desinfección de personas y materiales**, así como en operativos de rescate y emergencias como un **dispositivo móvil**
- Larga **durabilidad** con mínimo mantenimiento y reparación
- **Diferentes tipos y tamaños**
- De **fácil manipulación y uso**
- De **peso reducido**

- **Montaje sencillo** en pocos minutos después de estar conectada a un equipo de suministro de aire
- Puede ser hinchada con **aire comprimido** o con una **bomba eléctrica**

- **Conexión rápida** para suministro de aire comprimido
- **Válvula de sobrepresión**

- **Construcción hinchable** de dos cámaras

- **Alta estanqueidad y solidez** del conjunto

- **La cubierta de la tienda** es un tejido inducido en PVC, de colores blanco, amarillo, naranja, rojo o verde

- El **suelo de la tienda** es de un material **resistente** con superficie antideslizante

- **La entrada a la tienda** provista de tensores elásticos, cierre versátil de tejido junto al suelo

- **Lengüetas de anclaje y vientos de fijación** instalados en los arcos de soporte para asegurar la estabilidad de la tienda en todo tipo de condiciones climáticas, en caso montarse sobre suelo duro es posible fijar la tienda mediante **sacos rellenos** con agua u otro material y situados sobre las lengüetas de anclaje

- En el interior la tienda dispone de **fijaciones para iluminación** y otros aparatos

- **Rejillas de ventilación** situadas por encima de la puerta para asegurar el cambio del aire en el interior

- En las partes laterales, **2 orificios obturables de 350 mm de diámetro**, para conectar la calefacción o el aire acondicionado


- En las partes laterales, **2 orificios obturables de 150 mm de diámetro**, para introducir los cables eléctricos y las mangueras

- Suministradas con los accesorios de anclaje, un kit de reparación y una bomba manual

- Guardadas en bolsas de fácil transporte



- **Refugio ideal** en operaciones de rescate
- De uso corto o largo en **varias situaciones**: en situaciones de urgente necesidad de refugio, como alojamiento de personas, almacén de material, etc.
- **Larga durabilidad** con mínima necesidad de mantenimiento y reparación
- **Diferentes tipos, tallas y colores**
- De **fácil manipulación y operación**
- **Taller de reparación y mantenimiento** en la sede del productor



Válvula de hinchado



Construcción hinchable



Tienda guardada en la bolsa



Accesorios de la tienda



Acceso a la tienda



Rejilla de ventilación



Orificio para la calefacción



Fijación de iluminación





## A solicitud del cliente

- Ventanas de tres capas: tejido, lámina de plástico y mosquitera
- Suelo amovible, sujetado mediante velcros
- Forro sanitario desmontable
- Forro aislante desmontable
- Paredes transversales y longitudinales para dividir el espacio interior de la tienda
- Pasillos para unir más tiendas entre sí y formar así instalaciones amplias, por ejemplo, un hospital provisional
- Pasillo para conectar la tienda con un contenedor
- Porche para un contenedor
- Puerta lateral (técnica)
- Sacos de carga para anclar la tienda en superficies duras
- Accesorios complementarios:
  - calefacción
  - aire acondicionado
  - suelo extra
  - iluminación, etc.



Forro aislante



Forro sanitario



Pared



Ventana de trescapas



Suelo amovible



Suelo extra



Puerta lateral



Conexión detiendas



Conexión detiendas



Pasillo deconexión tienda-contenedor



Porche para el contenedor



Saco de carga



## Tiendas de descontaminación con ducha integrada

- Tiendas hinchables con duchas, tuberías de agua y cubeto hinchable integrados
- Sistema de duchas desmontable, fijado a la estructura de la tienda mediante velcros
- Paredes transversales para dividir la tienda en tres partes: una para desvestirse, otra para ducharse y la última vestirse
- Paredes longitudinales para dividir la tienda en pasillos separados
- Cubeto de la ducha – fijo o amovible
- Configuración concreta de paredes, tuberías de agua y conexiones a solicitud del cliente



Tienda de ducha conaccesorios



Tienda de ducha



Tienda de ducha



Suministro de agua a la tienda



Tuberías de agua



Tuberías de agua



Tuberías de agua



Tuberías de agua

## Material utilizado

**Suelo** – tejido PES inducido por ambas caras con una capa de PVC, sólido, resistente al desgarro, impermeable, antideslizante, peso por superficie de 520 g/m<sup>2</sup>

**Estructura hinchable** – tejido PAD inducido por ambas caras con una capa de caucho, sólido, resistente contra el desgarro, hermético

**Cubierta** – tejido PES inducido con una capa de PVC, sólido, impermeable, antideslizante, peso de 300 g/m<sup>2</sup>, o tejido PES inducido por ambas caras con una capa de PVC, sólido, impermeable, antideslizante, peso de 420 g/m<sup>2</sup>, o tejido PES inducido por ambas caras con una capa de PVC, sólido, impermeable, antideslizante, auto extingible, peso de 700 g/m<sup>2</sup>

**Forro sanitario, paredes** – tejido PES inducido por una cara de PUR, impermeable

**Forro aislante** – un material de tres capas: tejido PES, velo PES y textil no tejido PES, peso de 250 g/m<sup>2</sup>

## Colores

Cubierta de la tienda



Suelo



Estructura hinchable

