



NUEVO

MONITORES CONTRA INCENDIOS PORTÁTILES

Concepción y diseño

LEADER

MONITORES PORTÁTILES LEADER :

Partner 2

HASTA 3000 L/MIN.

¡Un diseño y una ergonomía adaptados que brindan rendimiento, manejabilidad y seguridad durante las intervenciones en incendios!

■ **Instalación en pocos segundos**
(manipulación mínima)

■ **Peso reducido** que permite el transporte por una sola persona

■ **Compacto:** Facilita el almacenamiento en los cofres

■ **Correa de seguridad suministrada**

■ **Válvula de ajuste de caudal**
multiposiciones + cierre

■ **Manómetro**

■ **Racor de entrada giratorio**

■ **Sección de paso ancha:** Minimiza las pérdidas de carga.

■ **Sistema de seguridad antideslizamiento:**
Reducción automática del caudal a aproximadamente 800 l/min en caso de movimiento del monitor (opción)

■ **Pies escamoteables**

■ **Elevación ajustable de 25° a 85°**

■ **Sistema oscilante**
por barrido automático (opción).
Amplitud hasta 40° (20° de cada lado)

■ **Puntas de carburo de tungsteno**

Partner 2



CARACTERÍSTICAS EN RESUMEN:

- ▶ Caudal hasta 3000 l/min.
- ▶ Entradas: 2,5" 70 mm o 4" 100 mm
- ▶ Elevación ajustable de 25° a 85°
- ▶ Orientación: 40° (20° de cada lado)
- ▶ Manómetro integrado
- ▶ Materiales: aluminio anodizado duro, pintura epóxica y acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión
- ▶ Peso: 9,3 kg
- ▶ Garantía: 5 años




DIMENSIONES:

- Desplegado sin lanza: L 614 x l 642 x H 361 mm
- Replegado sin lanza: L 574 x l 206 x H 361 mm
- Desplegado con la lanza bajada: L 694 x l 642 x H 457 mm



OPCIONES:

- ▶ Sistema oscilante
- ▶ Sistema de seguridad antideslizamiento
- ▶ Entrada doble 2x 2,5" 70 mm
- ▶ Todos los tipos de racores
- ▶ Cabeza automática de 500 a 2000 l/min.
- ▶ Adaptador de espuma para cabeza automática
- ▶ Tubos de espuma de 1000 – 2000 – 3000 l/min.
- ▶ Soporte de almacenamiento



Opción oscilación



Descubra también nuestras gamas de:
LANZAS, DIVISIONES Y MATERIALES DE ESPUMA



Conformes a las normas en vigor (EN)

LEADER
Hoy las técnicas del futuro

LEADER
Hoy las técnicas del futuro



CERCA DE SUS CLIENTES PARA DISEÑAR LOS PRODUCTOS DEL MAÑANA



Espumas y dosificación de espuma



Ventilación portátil



Equipos de búsqueda- y rescate



Aparatos de formación contra incendios



Visión térmica



Extinción de incendios

SEDE SOCIAL

Groupe LEADER S.A.S.
ZI des Hautes-Vallées - Chemin n° 34 - CS20014 - 76930 Octeville sur Mer - France
Tel.: +33 (0)2.35.53.05.75 - Fax: +33 (0)2.35.53.16.32
info@leader-group.eu

FILIALES

LEADER GmbH
Zur Fabrik 10 - 66271 Kleinblittersdorf - Allemagne
Tel.: +49 (0) 6805/60067-0 - Fax: +49 (0) 6805/60067-10
info@leader-gmbh.de

LEADER NORTH AMERICA Inc.
109-A Summerville Drive, Mooresville, NC28115 - U.S.A
Tel: + 1 (0)704-662-3377 - Fax: + 1 (0)704-662-3397
info@LeaderNorthAmerica.com

AGENCIAS

ESPAÑA / PORTUGAL / AMÉRICA LATINA
spain.portugal.latinamerica@leader-group.eu

CHINA / HONG KONG / MACAO
china@leader-group.eu

www.grupo-leader.es