

CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie GTX.

Carpas inflables con el bastidor de soporte inflable adherido.

Su mayor ventaja es la resistencia y un manejo muy fácil.

Después de conectar la tienda al soplador eléctrico, la tienda se despliega en unos pocos minutos, por lo que se hace una instalación completa que se puede utilizar para muchos propósitos.

La estructura de soporte de las tiendas consiste en dos tubos que se apoyan entre sí para que la tienda no se colapse completamente en caso de un defecto. Su alta resistencia se concentra en un apoyo con una superficie hecha de caucho que es más áspera que otros materiales y, por lo tanto, tiene una mayor adherencia durante la unión del adhesivo. (Para una posible reparación más pequeña, un adhesivo de un componente habitual es suficiente y se puede usar la tienda dentro de un par de horas nuevamente).

Las carpas de la serie GTX se pueden usar como carpas individuales, p. Ej. como refugio para contenedores o se pueden usar para crear un área cubierta más grande que se pueda utilizar, p. ej. Para alojamiento de personas, almacenamiento, como sede o como un hospital más pequeño y similar. Gracias a su método simple de conexión con varias carpas, las posibilidades son casi infinitas.



Ventajas

- * Fácil despliegue dentro de unos minutos después de conectarse al suministro de aire.
- * Hinchables con aire comprimido o soplador eléctrico.
- * Acoplamiento rápido para conectar el suministro de aire a presión.
- * Válvula de seguridad.



Descripción.

Entrada de la tienda con cierres de cremallera, sujeciones de lona reversibles adheridos al suelo. correas de sujeción con cuerdas en los arcos de la estructura para asegurar la estabilidad en todos los climas, sobre una superficie sólida, la tienda se puede anclar mediante bolsas de peso llenas de agua o cualquier otro peso colocado en las sujeciones. Hay accesorios para fijar luces, dispositivos y similares en el lado de la estructura interna. Malla de ventilación sobre la entrada para proporcionar un intercambio natural de aire. En los laterales, contiene 2 aberturas con cierre de 350 mm de diámetro para calefacción y aire acondicionado. En los laterales, contiene 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 150 mm para la infraestructura de cableado y las mangueras. Se entrega con kit de anclaje y reparación y bomba manual. Embalado en bolsa de transporte.

CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie SMART

La más reciente serie de carpas de producción, denominada HF SMART, cuya estructura esta construida con la tecnología de soldadura de alta frecuencia, brinda una solución inteligente, cuando se necesita crear un espacio variable y una instalación completa con varias capacidades con rapidez.

La estructura soldada de alta frecuencia proporciona una alta resistencia contra el envejecimiento y las condiciones climáticas. Esta estructura ha sido diseñada como un conjunto que consta de varias partes que se conectan mediante conectores simples. En la entrega y durante el uso normal, la estructura es fija. Solo en caso de una reparación necesaria, la pieza dañada se desconecta arrancándola del conector y la pieza dañada se reemplaza por una nueva. Las tiendas de campaña no precisan enviarse a ningún servicio técnico, ya que el propio usuario puede gestionar un cambio tan sencillo rápidamente.



La tienda se puede plegar en una bolsa y desplegar en casi cualquier lugar, ya sea para anclarla de manera tradicional, mediante clavijas en un suelo más blando o en una carretera u hormigón, donde se puede cargar con bolsas de agua. Si se necesita una instalación completa más grande, es suficiente conectar varias tiendas juntas. Para estacionar vehículos, se quita el lado de la carpa delantera y en un momento puede estacionar adentro.

Ventajas

- * Ideal para destinos lejanos gracias a su fácil reparación fuera de los centros de servicio del fabricante
- * La estructura de soporte es completamente desmontable gracias al sistema específico de conectores
- * Conexión de carpas sin conexión de pasillos.
- * Todos los materiales utilizados tienen un efecto retardante de llama.
- * Selección de varios tamaños y colores.
- * Fácil manejo y operación.
- * Larga vida útil con un mantenimiento mínimo requerido



Descripción

Cortina de entrada de 2 m de ancho, 2,3 m de altura conectable mediante cierres giratorios.

Malla de ventilación sobre la entrada para proporcionar un intercambio natural de aire
Lonas enrollables de entrada

Las correas de sujeción con cuerdas en los arcos del bastidor dan soporte para asegurar la estabilidad en todos los climas, sobre una superficie sólida, la tienda se puede anclar mediante bolsas de peso llenas de agua o cualquier otro peso colocado en las aletas de sujeción

Hay accesorios para fijar luces, dispositivos y similares en el lado del marco interno

En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 150 mm para la infraestructura de cableado y las mangueras

En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 350 mm para el suministro de calefacción

CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie MHHF

La carpa modular de gran capacidad es muy espaciosa y puede adaptarse a las diversas necesidades de los clientes. Consta de tres elementos básicos, un frontal, un trasero y un módulo central.

Basta con decidir qué área grande se debe cubrir y luego usar la cantidad necesaria de partes centrales. Dicha área de superficie es lo suficientemente grande como para cobijar bajo su techo personas, automóviles o camiones, equipo técnico o material. Esta es una excelente opción para crear, por ejemplo, Un garaje para varios camiones, en una hora.

Puedes elegir color rojo o verde ejército. También puede utilizar esta sala durante un largo período de tiempo, incluso en los meses de invierno, ya que además puede equiparse con una unidad de calefacción.



Para su fabricación se utilizan materiales ignífugos y de alta resistencia con un largo período de vida útil. Hay puertas para que los vehículos ingresen a la tienda en los módulos externos. La sala es muy útil incluso debido a su movilidad, ya que se puede doblar en varias bolsas en cualquier momento y transportar a otro lugar para el siguiente uso.

Ventajas

- * Para uso a corto y largo plazo.
- * Proporciona un área protegida que puede ser calentada.
- * Uso práctico amplio: garaje, taller de reparaciones, almacén de materiales, comedor, sede general, sala de reuniones, alojamiento de personas de gran capacidad
- * Fácil manejo y operación, instalación simple.
- * Larga vida útil con requisitos mínimos de mantenimiento
- * Fabricados con materiales de alta calidad, ignífugos y de alta resistencia, con una larga vida útil, resistentes a la abrasión, resistentes a la radiación solar



Descripción

Consta de módulos separados

Módulo frontal

Módulo central: opción para usar de 1 a 3 unidades según el área útil requerida

Módulo trasero

Conexión de módulos mediante un sofisticado sistema de conectores y cierres de cremallera de alta resistencia.

Cada módulo está en una bolsa separada para facilitar su transporte y manejo.

Hay puertas para que los vehículos ingresen a la tienda en los módulos exteriores.

Hay una entrada para personas en el módulo frontal y posterior, entradas laterales opcionales en los módulos centrales



CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie HANDY

La tienda ligera HANDY es práctica y útil. No solo es liviana, sino que además puede equiparse con un cilindro de presión para un inflado rápido sin un soplador eléctrico o una bomba manual.

Es apreciada principalmente por las unidades que intervienen en los lugares de accidente, en lugares peligrosos o en lugares de desastre apenas al principio o con un número bajo de personas. La tienda HANDY puede ser manejada solo por dos personas sin ningún problema. La carpa tiene un bolsillo en el lado frontal, por lo que puede plegarla junto con el cilindro de presión y ahorrar mucho tiempo. Por lo tanto, no es necesario adjuntar nada a la inflación.

En el sitio de intervención, solo gire la válvula y espere hasta que la tienda se despliegue.

Un cilindro de presión es suficiente para una inflación y para la inflación adicional posterior. Esta carpa no debe faltar en ningún vehículo de emergencia.



Puede plegarse fácilmente y transportarse al siguiente lugar de destino.

Ventajas

- * Carpa de rescate inflable diseñada para equipos de respuesta de emergencia.
- * Ligera y fácilmente guardable en el vehículo de emergencia.
- * En caso de mal tiempo, las instalaciones se crean en pocos minutos.
- * Menor peso en comparación con las carpas inflables habituales.
- * Manejo sin problemas por 2 personas.
- * Se puede utilizar un dispositivo de inflado con control automático de presión.
- * Para facilitar la instalación, los cilindros de presión se pueden colocar en el bolsillo en el lado frontal de la tienda
- * Conectable con las carpas de rescate de las series de producción GTX y HF.



- * El bolsillo para el cilindro de presión forma parte de la tienda (1 cilindro 7l, 300 bar para el inflado de toda la tienda)
- * Cortina de entrada de 3 m de ancho, 2,2 m de altura conectable mediante cremallera.
- * En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 150 mm para la infraestructura de cableado y las mangueras
- * En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 350 mm para el suministro de calefacción


CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie COMFY

Carpa para uso a corto plazo. Es muy ligera y ahorra espacio, perfecta para las necesidades de los usuarios con espacio limitado disponible.

La carpa está diseñada para intervenciones y acciones rápidas. Debido a los bajos costos de compra, la carpa se convierte en un equipo asequible para varias unidades que operan en el área de salud y protección de la propiedad de los habitantes y también para otros servicios de rescate.

Construir una instalación completa con esta tienda de campaña toma solo unos minutos entre dos personas durante la intervención.



Como estándar, la carpa está equipada con una abertura con un ancho de 350 mm para el cableado, la calefacción o el suministro de aire acondicionado. En los lados opuestos de la tienda, hay 2 ventanas con una cubierta del mismo material que el material del techo. La carpa se puede inflar mediante un soplador eléctrico, una bomba manual o un cilindro de presión (1 cilindro 7L 300 bar).

Ventajas

- * Carpa de uso general para intervenciones rápidas.
- * Pequeñas dimensiones de embalaje.
- * Bajo peso
- * Set de fijación ligero
- * Un servicio integral para unidades intermedias en pocos minutos.
- * Manejo sin problemas por 2 personas.
- * Diseño simple



Descripción

En el lateral, una abertura de 350 mm para suministro de calefacción, aire acondicionado o infraestructura de cableado.

Cortina de entrada de 3 m de ancho y 2,2 m de altura.

Aberturas de ventilación con una malla encima de la entrada.

Estructura de una cámara con una válvula de alivio de presión para evitar el exceso de inflado.




CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie Army tent HF – 46A

Especialmente diseñada para el ejército, la tienda HF-46A se despliega solo unos minutos después de recibir el comando.

Esta carpa ha pasado las pruebas militares; Está catalogado para uso militar y cumple con la estandarización de los ejércitos de la OTAN.

Puede equiparse con accesorios catalogados que cumplen con las normas del ejército, el revestimiento, la iluminación, el protector solar, la unidad de calefacción y la infraestructura de cableado. Para los dos últimos mencionados, hay aberturas preparadas en los lados a través de los cuales se introducen en la tienda. La luz del día entra por dos ventanas en cada lado.



Si es necesario, se pueden conectar varias tiendas de campaña junto con la entrada lateral y así se crea un área más grande que sirve, por ejemplo, como un hospital de campaña. Las únicas limitaciones son su imaginación y la cantidad de tiendas de campaña que tiene disponibles. Es un sistema modular, muy útil, móvil.

Ventajas

- * Cumple los estándares de los ejércitos de la OTAN.
- * Se han utilizado materiales ignífugos de calidad.
- * Larga vida útil con un mínimo mantenimiento y reparación.
- * Fácil manejo y operación.
- * Fácil despliegue dentro de unos minutos después de estar conectado al suministro de aire
- * Se puede equipar con accesorios catalogados que cumplen con los estándares del ejército: revestimiento, protector solar, infraestructura de cableado, iluminación, etc.
- * La carpa ha pasado el control y las pruebas militares.



Descripción

La estructura es completamente desmontable gracias al sistema específico de conectores entre partes individuales.

Cortina de entrada de 2 m de ancho, 2,1 m de altura, conectable mediante cierres giratorios. Entrada lateral para la opción de conectar tiendas en unidades más grandes y composiciones variables, p. Ej. Hospital de campaña

Malla de ventilación sobre la entrada para proporcionar un intercambio natural de aire

En cada lado hay 2 ventanas de tres capas: material del techo, película transparente y red

En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 150 mm para la infraestructura de cableado y las mangueras

En los laterales, 2 aberturas con cierre de 350 mm de diámetro para calefacción y aire acondicionado.